

Số: /TB-UBND

Trung Giã, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Sâu bệnh hại lúa vụ Xuân và biện pháp phòng trừ

Hiện nay, trên đồng ruộng trà lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường.

Qua kết quả kiểm tra trên đồng ruộng hiện nay xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa như sau:

1. Bệnh đạo ôn lá hại lúa

Bệnh đạo ôn lá: Đã phát sinh trên một số giống nhiễm như: TBR225, J02, nếp... ở khu đồng thôn Thống Nhất, An Lạc... tỷ lệ trung bình 2 – 3% số lá, cao 5 – 10% số lá, cục bộ 15-20% số lá.

Với triệu chứng: trên lá vết bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ màu xanh xám, sau vết bệnh lớn dần có hình thoi đặc trưng, viền màu nâu đỏ, phần giữa vết bệnh có màu xám trắng. Nếu bệnh nặng các vết bệnh liên kết với nhau thành mảng lớn hình thù không rõ rệt, bị nặng có thể gây cháy lá.

2. Chuột hại

Chuột tiếp tục gây hại cục bộ một số diện tích, tỷ lệ trung bình 3 – 5% số đánh, cao 7 – 10% số đánh, cục bộ 15-20% số đánh, tập trung ở các khu đồi gò, ruộng ven làng....

Ngoài ra, còn có các đối tượng sâu bệnh khác như: ruồi đục nõn, bọ xít đen, bọ trĩ ...gây hại nhẹ rải rác.

Vậy UBND xã đề nghị bà con nông dân:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chủ động nước tưới, chăm sóc để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung. Phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh hại để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

* **Đối với bệnh đạo ôn lá:** Tập trung kiểm tra trên những diện tích cấy giống nhiễm như TBR 225, J02, nếp... chú ý những diện tích cấy sớm, những diện tích bón thừa đạm, xanh tốt, những ổ dịch cũ.

Đối với những diện tích nhiễm đạo ôn lá tuyệt đối không bón phân đạm, phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng, giữ nước trong ruộng và tổ chức phun phòng trừ ở những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh >10% số lá bằng một trong các loại

thuốc có chứa hoạt chất như Tricyclazole, Propiconazole, Isoprothiolane, ... (Filia 525SE, Bump gold 40SE, Beam 75WP, Ninja 35EC, Bankan 600WP...)

Dọn sạch cỏ dại, vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ.

* **Đối với chuột hại:** Tiếp tục phòng trừ chuột hại cây trồng vụ Xuân năm 2024 bằng các biện pháp thủ công, sinh học, hóa học.

Lưu ý:

- Pha và phun thuốc theo nồng độ hướng dẫn trên bao bì, phun đủ 25 – 30 lít nước thuốc đã pha/ sào. Không pha thêm phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng cùng thuốc trừ đạo ôn vì sẽ làm cho bệnh nặng hơn, không phun khi lá ướt sương hoặc có nước mưa.

- Sau khi phun thuốc phải thu gom vỏ bao, chai lọ thuốc, túi bóng vào các thùng chứa để xử lý, không được vứt rác bừa bãi ra đồng ruộng, kênh mương, ao hồ.

UBND xã giao Đài truyền thanh xã, các ông bà trưởng thôn thông báo để bà con biết và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.

Nơi nhận:

- TT ĐU – HĐND (để b/c);
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện (P/hợp);
- Đài truyền thanh xã;
- Các thôn;
- CB phụ trách nông nghiệp, Khuyến nông xã (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Kiên