

Số: /TB-UBND

Trung Giã, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ

I. Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại lúa mùa.

1. Tình hình sinh trưởng cây lúa.

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang giai đoạn trỗ thoát – uôn câu, trà lúa mùa trung đang giai đoạn đòng già – trỗ, trà lúa mùa muộn đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái. Trong những ngày vừa qua thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa.

2. Tình hình sinh vật hại lúa.

- **Sâu cuốn lá nhỏ:** Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã vũ hóa và đẻ trứng trên đồng ruộng, mật độ trung bình 1 – 2 con/m², cao 3 - 5 con/m². Mật độ trứng trung bình 30 – 50 quả/m², cao 70 – 100 quả/m², cục bộ 200 - 300 quả/m². Dự kiến sâu non nở rộ từ 31/8 – 5/9/2024 sẽ gây hại mạnh trên trà lúa mùa muộn ở giai đoạn đứng cái – phân hóa đòng .

- **Sâu đục thân lúa bướm hai chấm:** Trưởng thành sâu đục thân đang vũ hóa và đẻ trứng trên cây lúa. Mật độ ổ trứng trung bình <0,05 ổ/m²; cao 0,2 – 0,3 ổ/m². Dự kiến sâu non sẽ nở rộ từ ngày 31/8 – 2/9/2024 gây đánh héo trên trà lúa mùa muộn.

- **Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn:** Tỷ lệ hại trung bình 5-7% số lá, cao 15 – 20% số lá; cục bộ trên 30% số lá, cấp 3,5. Bệnh tiếp tục hại tăng sau các đợt mưa giông.

- **Bệnh khô vằn:** Tỷ lệ hại trung bình: 3 – 5%; cao 7 – 10%; cục bộ 20 – 30% số đánh cấp 1, 3. Bệnh sẽ tiếp tục hại tăng từ nay đến cuối vụ.

- **Bọ rầy:** Rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại trên lúa mật độ trung bình 30 – 50 con/m²; cao từ 150- 300 con/m²; cục bộ 500 – 800 con/m²; rầy tuổi 2,3, trưởng thành bụng phệ .Mật độ bọ rầy sẽ tiếp tục tăng mạnh từ nay đến cuối vụ và sẽ gây cháy cục bộ trên trà lúa mùa sớm và mùa trung nếu không được phòng trừ kịp thời.

- Ngoài ra trên cây lúa còn có một số đối tượng dịch hại khác như: Bệnh lem lép hạt, chuột, xuất hiện và gây hại rải rác.

II. Biện pháp phòng trừ.

1. Đề nghị bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà lúa, giống lúa và xác định mật độ sâu, tỷ lệ bệnh trên từng trà lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Tổ chức phun phòng trừ ở những diện tích có mật độ sâu non >20 con/m² khi sâu ở tuổi 1, 2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất *Chlorantraniliprole*, *Alpha-cypermethrin*, *Indoxacarb*, *Isocycloseram*... như: Incipio 200SC, Voliam Targo 063SC, Virtako 40WG, Prevathon® 5SC, Sapen-Alpha 5EC, Vifast 5EC, Map dona 265EC, Ebato 160SC,....

3. Đối với sâu đục thân: tổ chức phòng trừ ở những diện tích có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m²; bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất *Chlorantraniliprole*, *Cartap*,... như: Prevathon® 35WG, Virtako 40WG, Paxtox 95SP, Gà Nòi 95SP...

4. Đối với bệnh khô vằn: Phun phòng trừ những diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số dảnh bằng một trong các loại thuốc chứa hoạt chất *Propiconazole*, *Hexaconazole*, *Difenoconazole*, như: Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 330EC, Superone 300EC,

5. Đối với bệnh Bạc lá - Đốm sọc vi khuẩn: những diện tích lúa đã bị bệnh cần giữ nước thường xuyên trên ruộng để tăng khả năng chống chịu của cây; phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện hoặc ngay sau khi mưa giông kết thúc bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất *Bismethiazol*, *Copper*, *Oxychloride*, *Streptomycin*... như: ARC – Clench 215WP, Leti Star 1SL, Xanthomix 20WWP, SieuSieu 250WP, Batocide 12WG, Reward 775 WP...

6. Đối với bọ rầy: Tổ chức phun thuốc phòng trừ ở những diện tích có mật độ cao >3.000 con/m²; bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất: *Nitenpyram*, *Pymetrozine*, *Buprofezin*,.... như: Chess 50WG, Orgyram 70WP, Facetime 750WP, Hichespro 50WP, Phun khi rầy tuổi 1, 2 sẽ cho hiệu quả cao.

Chú ý: - Phun đủ 25 - 30 lít nước thuốc đã pha/sào; nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

- Tuyệt đối không được dùng ống phụt để phun thuốc BVTV cho lúa.

- Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Những diện tích lúa đang trở nên phun thuốc vào chiều mát để không ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của hoa lúa./.

Đề nghị các địa phương tuyên truyền cho bà con nông dân biết để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Thôn;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Kiên

